

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W ZWOLENIU**

PR – 0120/43/2012

**INFORMACJA  
KOMENDANTA POWIATOWEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH  
WYSZKOLENIA ORAZ FUNKCJONOWANIA  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
NA GMINIE PRZYŁĘK**

**CZERWIEC 2012**

## 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Przyłek położona jest w południowo-wschodniej części powiatu zwoleńskiego. Zajmuje powierzchnię 131,56 km<sup>2</sup> i zamieszkuje ją 6510 osób. Jest gminą typowo rolniczą liczącą 31 miejscowości w tym 30 sołectw. Tereny rolne zajmują około 76 % obszaru gminy. Pozostałą część pokrywają lasy, łąki, pastwiska i zbiorniki wodne. Rolnictwo oparte jest przede wszystkim na gospodarstwach indywidualnych. Działalność rolniczą prowadzi także Zakład Doświadczalny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Grabowie nad Wisłą, gospodarujący na gruntach o powierzchni 106 ha.

Działalność gospodarczą prowadzi około 200 podmiotów, oświatową 6 szkół: w tym 4 szkoły podstawowe oraz 2 gimnazja.

Budynki zbiorowego zamieszkania występują w Lucimi - „Dar Serca” (ośrodek dla bezdomnych do 50 osób) oraz w Pająkowie „Zacisze” (ośrodek dla bezdomnych do 20 osób).

Gmina posiada 2 własne Stacje Wodociągowe: w Załazach i Lipinach oraz korzysta z ujęcia w miejscowości Brzeście - gmina Janowiec n. Wisłą, woj. lubelskie..

## 2. PODSTAWOWE ZAGROŻENIA .

### 2.1 ZAGROŻENIA POŻAROWE.

Do obiektów mających wpływ na zagrożenie pożarowe w Gminie można zaliczyć:

- Młyn „FOL-RUD” w miejscowości Ruda - magazynowanie i przerób zboża;
- Stacje paliw płynnych i gazowych - „AWDIKO”s.j. miejscowość Zamość Stary oraz „STARMAZ” w miejscowości Lipiny.

Najczęściej powstają pożary:

- budynków inwentarsko – składowych,
- budynków mieszkalnych,
- traw i nieużytków,
- słomy po kombajnie,
- maszyn rolniczych.

Lasy na terenie gminy Przyłek zajmują powierzchnię 1624 ha, w tym lasy prywatne 1421 ha. Zagrożenia pożarowe występuje od wczesnej wiosny do późnej jesieni, wtedy kiedy silnie rozwinięta, w niektórych fragmentach lasów trawiasta roślinność dna drzewostanów jest bardzo podatna na powstawanie i szybkie rozprzestrzenianie pożaru.

Występowanie pożarów uwarunkowane jest czynnikami społecznymi, m.in. skłonnością miejscowej ludności do wiosennego wypalania traw, bądź pozostałości poźniwnych na gruntach sąsiadujących z lasami.

Innym okresem zwiększonego zagrożenia pożarowego jest okres „grzybobrania” kiedy nasila się penetracja lasu przez ludność.

## **2.2 ZAGROŻENIA POWODZIOWE.**

Pod względem powodziowym gmina Przyłęk należy do najbardziej zagrożonych obszarów powiatu zwoleńskiego. Stwarza go przepływająca przez teren gminy rzeka Wisła w miejscowościach Lucimia oraz Borowiec. Dolina Wisły Lucimia – Brzeście leży na lewym brzegu Wisły od 347 do 349 km rzeki. Od strony północno wschodniej graniczy z województwem lubelskim. Obszar ten chroniony jest wałem o długości 2 km. Wał oparty jest o wysoczyznę, na której znajdują się zabudowania miejscowości Lucimia. Jest w dobrym stanie technicznym, był modernizowany w roku 2004.

Kilkaset hektarów nieużytków jest naturalnym terenem zalewowym.

Utrudnienie stanowi zalewanie około 400 m drogi powiatowej Lucimia – Zwoleń. Komunikacja odbywa się wtedy wyłącznie drogami gminnymi gruntowymi lub objazdem przez miejscowość Brzeście.

## **2.3 INNE ZAGROŻENIA.**

Na terenie gminy nie są zlokalizowane zakłady o dużym lub zwiększonym ryzyku powstania poważniejszej awarii przemysłowej.

Przez teren gminy przebiega krótki odcinek drogi krajowej nr 12. Duże nasilenie ruchu powoduje zagrożenie w ruchu drogowym a w konsekwencji doprowadza do wielu wypadków i kolizji.

Należy nadmienić, że obszar Gminy znajduje się w strefie skażenia w przypadku dużej awarii w zakładach chemicznych "AZOTY" Puławy.

## **3. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.**

Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego:

- 1/ **OSP Grabów n. Wisłą** (ksrg) – jednostka typu S 3,
- 2/ **OSP Łagów** (ksrg) – jednostka typu S 2,
- 3/ **OSP Mszadla Nowa** (ksrg) - jednostka typu S 3,
- 4/ **OSP Przyłęk** - jednostka typu S1,
- 5/ **OSP Ignaców**- jednostka typu S1,
- 6/ **OSP Mszadla Stara** - jednostka typu S1,
- 7/ **OSP Łaguszów** – jednostka typu S1,
- 8/ **OSP Zamość** – jednostka typu S1 ,
- 9/ **OSP Załazy**- jednostka typu M1,
- 10/**OSP Ławeczko**- jednostka typu M1.

Jednostki włączone do KSRG wyróżniają się pod względem jakości i ilości posiadanego sprzętu.

#### 4. WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP.

##### 4.1 SAMOCHODY POŻARNICZE:

Lp.	Nazwa jednostki OSP	Typ	Gmina	Rodzaj i typ pojazdu	Rok produkcji
1.	Grabów nad Wisłą	S3	Przyłęk	GBA 2,5/16 GBA 2,2/16 <b>SLRR</b>	2010 1986 1997
2.	Łagów	S2	Przyłęk	GCBA 5/24 GBM 2,5/8	1997 1985
3.	Mszadla Nowa	S3	Przyłęk	<b>GBA 2,5/16</b> GBA 2,6/16 GLM 035/04 Transit	<b>2011</b> 1974 2007
4.	Przyłęk	S1	Przyłęk	GBA 2,5/16	1981
5.	Ignaców	S1	Przyłęk	GBM 2,5/8	1989
6.	Mszadla Stara	S1	Przyłęk	GLM 8/8	1973
7.	Łaguszów	S1	Przyłęk	GLM 8/8 GLM 8/8 VW T4	1969 1993
8.	Zamość Stary	S1	Przyłęk	GLM 8/8	1984

##### 4.2 MOTOPOMPY:

Lp.	Nazwa jednostki OSP	Rodzaj i typ motopompy, rok produkcji, stan techniczny						Razem
		M 8/8 Typ	rok produkcji	Pływająca/typ	rok produkcji	Szlamowa/typ	rok produkcji	
1.	Grabów nad Wisłą	PO 5	1980	Niagara Mewa	2007 2010	Gorman-Rup	2001	4
2.	Łagów	PO5 PO3 Kohler	1986 1969 1997	Niagara Posejdon M4/2	2007 2010	Honda WT 30 X	<b>2011</b>	6
3.	Mszadla Nowa	PO 5	1986	Niagara Posejdon M4/2	2005 2010	Honda WT 30 X	2007	4
4.	Przyłęk	PO 3	1965	-	-	-	-	1
5.	Ignaców	PO 5 PO 3	1989 1969	-	-	-	-	2
6.	Mszadla Stara	PO 5	1986	Niagara	1998	-	-	2
7.	Łaguszów	PO 5	1981	-	-	-	-	1
8.	Zamość	PO5	1984					1
9.	Laweczko	PO3	1961					1
10.	Załady	PO3 PO3	1959	-	-	-	-	2
<b>Razem</b>		<b>14</b>		<b>7</b>		<b>3</b>		<b>24</b>

#### 4.3 PIŁARKI DO DREWNA:

Lp.	Nazwa jednostki OSP	Typ	Rok produkcji	Razem
1.	Grabów n. Wisłą	STIHL MS-270	2010	1
2.	Łagów	STIHL MS-290 STIHL MS-290	2001 2004	2
3.	Mszadla Nowa	STIHL MS-290 STIHL MS-440	2002 2011	2
4.	Ignaców	STIHL MS-211	2010	1
5.	Przyłęk	STIHL MS-211	2010	1
<b>RAZEM</b>				<b>7</b>

#### 4.4 SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI:

Lp.	Nazwa jednostki OSP	Radiotelefony		selektywne alarmowanie	pagery
		przewoźne/typ	Przenośne/typ		
1.	Grabów nad Wisła	1 szt./GM-350 2 szt./GM-360	2 szt./GP-360 2 szt./GP-300	1	1
2.	Łagów	1 szt./GM-360 1 szt./GM-900	1 szt./GP300 1 szt./GP360	1	1
3.	Mszadla Nowa	3 szt./GM-360	2 szt./GP-360 2 szt./GP-300	1	1
4.	Ignaców	1 szt./GM-360	-	-	-
5.	Przyłęk	1 szt./GM-300	-	-	-
6.	Łaguszów	1 szt./GM-360	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Uchwała Nr 3/2012 Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP z dnia 28 marca 2012 roku określa minimalne wyposażenie samochodów pożarniczych oraz jednostek OSP :**

**4.5 WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP z KSRG:**

Lp	Nazwa sprzętu	Stan wyposażenia OSP Grabów n. Wisłą na 31.12.2011  Stan min/stan faktyczny	Stan wyposażenia OSP Łagów na 31.12.2011  Stan min/stan faktyczny	Stan wyposażenia OSP Mszadla Nowa na 31.12.2011  Stan min/stan faktyczny	Uwagi
1	Samochód gaśniczy średni lub ciężki	2/2	2/2	2/2	Szt.
2	Motopompa pływająca	1/2	1/2	1/2	Szt.
3	Pompa szlamowa	1/1	1/1	1/1	Szt.
4	Radiotelefon samochodowy	3/3	2/2	3/3	1 szt. na samochód
5	Radiotelefon nasobny	3/4	2/2	3/4	1 szt. na samochód
6	Drabina	2/1	2/2	3/2	1 kpl GLM, GBM GBA,GCBA
7	Prądownice	6/6	6/10	8/12	2 szt. GLM 3 szt. GBM GBA,GCBA
8	Węże ssawne	4/3	4/4	6/4	2 szt. GLM, GBM GBA,GCBA
9	Węże tłoczne W - 75	24/14	24/21	28/28	4szt. GLM 8 szt. GBM GBA,GCBA, 8 szt. strażnica
10	Węże tłoczne W - 52	24/25	24/22	30/34	6 szt. GLM 8 szt. GBM GBA,GCBA, 8szt. strażnica
11	Środek pianotwórczy	960/0	1500/0	1020/0	litry
12	Gaśnica proszkowa 6 kg	3/2	3/3	4/7	1 szt. GLM,GBM GBA,GCBA, 1szt.srażnica
13	Ubranie specjalne	12/3+9*	12/5+ 4*	12/10+*6	kpl
14	Uzbrojenie osobiste (hełm,kominiarka,rękawice)	7	12	11	kpl.

Lp	Nazwa sprzętu	Stan wyposażenia OSP Grabów n. Wisłą na 31.12.2011 Stan min/stan faktyczny	Stan wyposażenia OSP Łagów na 31.12.2011 Stan min/stan faktyczny	Stan wyposażenia OSP Mszadla Nowa na 31.12.2011 Stan min/stan faktyczny	Uwagi
15	Buty specjalne skórzane lub gumowe	12/15	12/14	12/20	pary
16	Zestaw ratownictwa technicznego (pompa + zestaw kombi lub nożyce i rozpieracz ramieniowy)	1/1	1/1	1/1	kpl
17	Sprzęt oświetleniowy ( agregat prądowórczy + najaśnice min.2x500 W)	1/2	1/1	1/1	kpl
18	Sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparat powietrzny, maska, sygnalizator bezruchu)	4/2	4/2	4/4	kpl
19	Piła do betonu i stali	1/1	1/1	1/1	szt.
20	Pilarka do drewna	2/1	2/2	2/2	szt.
21	Zestaw do ratownictwa medycznego (torba PSP R1, szyny kramera, deska ortopedyczna )	1/1	1/1	1/1	kpl
22	System selektywnego alarmowania	1	1	1	1

\*Ubrania bojowe stary typ – nie przystosowane do wysokich temperatur.

**Brak minimalnego stanu wyposażenia oraz wyszkolenia skutkować będzie wyłączeniem pojazdu jednostki z działań ratowniczo-gaśniczych .**

## 5. STAN WYSZKOLENIA CZŁONKÓW OSP.

Jednostka OSP KSRG	Rodzaj szkolenia									
	Szer. wg progr. 1994	Szer. wg progr. 2006	Dowódców	Naczelników	Kier. Konserw.	K.p.p.	Rat. Tech.	Pilarzy	Ruch drog.	LPR
Minimalny stan wyszkożenia	-	12	2	2	3	4	4	-	4	4
Grabów n. Wisłą	7	15	1/*1	1/*1	1/*2	3/*1	9	2	5	0/*4
Łagów	5	19	2	2	3	4	7	2	4	1/*3
Mszadla Nowa	11	23	1/*1	1/*1	4	8	6	2	7	0/*4
Razem min. potrzeby szkoleniowe	-	-	2	2	2	1	-	-	-	11
Jednostka OSP	Szer. wg progr. 1994	Szer. wg progr. 2006	Dowódców	Naczelników	Kier. Konserw.	K.p.p.	Rat. Tech.	Pilarzy	Ruch drogowy	LPR
Minimalny stan wyszkożenia	-	6	1	1	2	2	2	-	2	-
Przyłęk	-	9	0/*1	0/*1	1/*1	0/*2	0/*2	-	0/*2	-
Mszadla Stara	-	0/*6	0/*1	0/*1	0/*2	0/*2	0/*2	-	0/*2	-
Ignaców	-	9	0/*1	0/*1	0/*2	0/*2	0/*2	-	0/*2	-
Łaguszów	-	1/*5	0/*1	0/*1	0/*2	0/*2	0/*2	-	0/*2	-
Załązy	-	1/*5	0/*1	0/*1	0/*2	0/*2	0/*2	-	0/*2	-
Zamość Stary	-	1/*5	1	1	1	1	1	1	1	1
Razem min. potrzeby szkoleniowe	-	21	5	5	9	10	10	-	10	-

### \*Potrzeby szkoleniowe

W zestawieniu uwzględniono strażaków PSP.

Komenda Powiatowa PSP w 2012 r. planuje przeprowadzić następujące szkolenia:

- Podstawowego strażaków ratowników OSP (jednoetapowe) - zrealizowane.
- Szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.
- Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

## 6. INSPEKCJE GOTOWOŚCI BOJOWEJ, PRZEGLĄD TECHNICZNY SPRZĘTU.

Inspekcje jednostek OSP przeprowadza Zespół Inspekcyjny powołany Decyzją Komendanta Powiatowego. W kontrolach tych uczestniczy także Komendant Gminny.

Ponadto co roku w każdej gminie Komenda przy udziale przedstawiciela gminy prowadzi w jednostkach OSP typu „S” komisyjny przegląd techniczny sprzętu.



## Wyniki przeglądów oraz inspekcji:

L.p.	Nazwa jednostki OSP	Oceny z inspekcji gotowości bojowej /skala 1-5/		Oceny z przeglądu technicznego /skala 1-5/	
		2011	2012	2011	2012
1.	Grabów n. Wisłą	5/2	4	4,97- 5 miejsce	5- 1 miejsce
2.	Łagów	4/2	4,5	4,81- 13 miejsce	4,87- 14 miejsce
3.	Mszadla Nowa	4,5/4	5	4,91- 9 miejsce	4,94 – 6 miejsce
4.	Ignaców	4,5	5	4,79- 15 miejsce	4,93 – 8 miejsce
5.	Przyłęk	3	-	4,69- 22 miejsce	4,61 – 25 miejsce
6.	Łaguszów	-	-	4,64- 24 miejsce	4,83 – 16 miejsce
7.	Mszadla Stara	-	-	4,78- 17 miejsce	4,82 – 17 miejsce
8.	Zamość Stary	-	-	-	-

## 7. FINANSOWANIE JEDNOSTEK OSP .

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r Nr 79 poz. 855 z późn. zm.)

### 7.1 Środki finansowe przeznaczane przez Gminy na OSP.

Gmina	2008	2009	2010	2011	Plan 2012
Kazanów	190 942 zł	415 796 zł	224 264 zł	225 629 zł	<b>217 300 zł</b>
Policzna	222 076 zł	220 000 zł	354 737 zł	268 000 zł	<b>283 650 zł</b>
Tczów	240 822 zł	118 370 zł	84 940 zł	108 000 zł	<b>113 000 zł</b>
Przyłęk	234 125 zł	262 000 zł	457 050 zł	703 187 zł	<b>337 800 zł</b>
Zwoleń	220 000zł	158 000 zł	150 953 zł	265 000 zł	<b>240 300 zł</b>

### 7.2 Środki finansowe pozyskane na OSP .

Lp.	OSP	2012		2011		2010		
		Dotacja z UM / WFOŚ i GW	Dotacja z budżetu państwa KSRG	Dotacja z UM / WFOŚ i GW	Dotacja z budżetu państwa KSRG	Dotacja z WFOŚ i GW	Dotacja z budżetu państwa KSRG	Zwrot wydatk. powódz
1.	Grabów nad Wisłą	40 000/37,500	10940		9350	147 125	150 000 6390	2800 1700
2.	Łagów		11485		14550		2380	3500

Lp.	OSP	2012		2011		2010		
		Dotacja z UM / WFOŚ i GW	Dotacja z budżetu państwa KSRRG	Dotacja z UM / WFOŚ i GW	Dotacja z budżetu państwa KSRRG	Dotacja z WFOŚ i GW	Dotacja z budżetu państwa KSRRG	Zwrot wydatk. powódz
3.	Mszadla Nowa		4320	150 000/0	166900		2760	4810

9 500 – środki z Funduszu Składowego KRUS pozyskane na zakup sprzętu przez OSP Mszadla Nowa.

## 8. ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE.

W dniu 29.04.2012 odbyły się zawody sportowo-pożarnicze na terenie gm. Przyłek. Klasyfikacja generalna zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP przedstawia się następująco:

### Grupa "A" - męskie drużyny pożarnicze:

I miejsce	- OSP Zamość Stary	- 104,07 pkt.
II miejsce	- OSP Grabów n. Wisłą	- 113,20 pkt.
III miejsce	- OSP Łagów	- 114,90 pkt.
IV miejsce	- OSP Mszadla Nowa	- 115,70 pkt.
V miejsce	- OSP Łaguszów	- 122,90 pkt.
VI miejsce	- OSP Ignaców	- 125,80 pkt.
VII miejsce	- OSP Ławeczko Stare	- 148, 50 pkt.
VII miejsce	- OSP Przyłek	- 152, 70 pkt.

### Grupa "C" - kobiece drużyny pożarnicze:

OSP Mszadla Nowa - 132,90 pkt.

### Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

I miejsce	- OSP Zamość Stary	- 104,30 pkt.
II miejsce	- Łagów	- 120,00 pkt.

W celu podniesienia sprawności fizycznej strażaków jak również lepszego ich przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych należy corocznie organizować gminne zawody sportowo pożarnicze.

## 9. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W miesiącu marcu 2012 roku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

**Gmina Przyłek dn. 7. 03. 2012r.**

### **w grupie I**

miejsce I – Kacper Byzdra	PSP Mszadla Stara
miejsce II – Mateusz Pietrzyk	PSP Mszadla Stara
miejsce III – Patrycja Chojecka	PSP Babin

### **w grupie II**

miejsce I – Agata Kusio  
 miejsce II – Ewelina Kiljanek  
 miejsce III – Paweł Knieć

PG Przyłek  
 PG Wólka Zamojska  
 PG Przyłek

W dniu 30 marca 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu odbyły się XIV eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". **Kacper Byzdra z PSP Mszadla Stara zajął I miejsce w kategorii szkół podstawowych, a następnie 14 kwietnia 2012 roku wziął udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbyły w Ostrowi Mazowieckiej.**

#### 10. UDZIAŁ JEDNOSTEK OSP W DZIAŁANIACH RATOWNICZO – GAŚNICZYCH

Lp.	Nazwa jednostki OSP	Jednostka w KSRG	Pożary			Miejscowe zagrożenia			Alarmy fałszywe			Razem		
			2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lata			2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	OSP Mszadla N.	TAK	2	7	23	70/35	13	1	0	0	1	72/37	20	25
2	OSP Grabów	NIE	6	15	17	34/20	9	1	0	0	0	40/26	24	18
3	OSP Łagów	NIE	4	9	21	21	5	1	0	0	0	25	14	22
4	OSP Przyłek	TAK	3	1	10	9	0	0	1	0	0	13	1	10
5	OSP Mszadla St.	TAK	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
6	OSP Łagów	NIE	1	1	-	4	0	0	0	0	0	5	1	0
7	OSP Ignaców	NIE	0	0	4	6	0	0	0	0	0	6	0	4
8	OSP Zamość	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyjazdy w 2012 roku obejmują okres od 01.01.2012r. do 26.06.2012r..

#### Ilość zdarzeń w latach 2010, 2011, 2012 w rozbiciu na gminy.

Lp.	Powiat/Gmina	Pożary			Miejscowe zagrożenia			Alarmy Fałszywe			Ogółem		
		2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
ROK		2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
1	Kazanów	28	15	12	4	21	77	1	1	0	33	37	89
2	Policzna	23	17	14	7	36	90	0	0	1	30	53	105
3	Przyłek	41	21	11	4	33	125	1	0	2	46	54	138
4	Tczów	10	7	6	8	13	39	0	0	2	18	20	47
5	Zwoleń	39	47	43	40	178	177	1	6	4	80	231	224
Ogółem		141	107	86	63	281	508	3	7	9	207	395	603

Zdarzenia w 2012 roku obejmują okres od 01.01.2012r. do 26.06.2012r..

#### 11. CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA- GMINA PRZYŁĘK

##### ROK 2011

**12.06.2011r. Krzywda** - zderzenie dwóch samochodów osobowych. Poszkodowane zostały cztery osoby: kobieta w ciąży, 4 letnie dziecko i dwóch kierowców. Pomocy

medycznej udzielał personel pogotowia ratunkowego. Działania zastępów PSP i OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy Forda oraz pomoc służbie medycznej przy transporcie poszkodowanych do karet pogotowia. W działaniach udział brały 2 zastępy JRG Zwoleń i OSP Mszadla Nowa.

**19.06.2011r. Przyłek** – zdarzenie z udziałem motocyklistki. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego. W działaniach udział brał zastęp JRG Zwoleń i OSP Mszadla Nowa.

**05.08.2011r. Łagów** – samochód osobowy Renault Laguna uderzył w drzewo. Poszkodowany został kierowca, który nieprzytomny z zachowanymi podstawowymi funkcjami życiowymi został uwięziony w pojeździe. Przy pomocy sprzętu hydraulicznego wykonano dostęp do rannego i ewakuowano go z samochodu na noszach typu deska. W działaniach udział brał zastęp JRG Zwoleń i OSP Łagów.

## **2012 rok**

**17.03.2012r. Babin** - pożar 2,5 ha suchej trawy, bezpośrednim zagrożeniu znajdowało się boisko szkolne (orlik). Na miejscu działania prowadził zastęp z JRG Zwoleń oraz OSP Mszadla Nowa, OSP Łagów i OSP Grabów.

**11.05.2012r. Łagów** – doszło zderzenia samochodu ciężarowego Mercedes ATEGO z wozem konnym. Śmierć poniósł woźnica. Ruch na odcinku drogi krajowej nr 12 był wstrzymany. Działania prowadził zastęp z JRG Zwoleń oraz OSP Łagów i OSP Zielonka Nowa.

## **12. UWAGI I WNIOSKI:**

1. Dążyć do doposażenia jednostek OSP przewidzianych do działań operacyjnych w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
2. Doposażyć w aparaty nadciśnieniowe (4 sztuki na jednostkę w KSRG): OSP Grabów nad Wisłą 2 komplety, OSP Łagów 2 komplety.
3. Uzupelnąć wyposażenie jednostek OSP w sprzęt łączności :
  - a. Radiotelefony przewoźne OSP: Mszadla Stara, Zamość Stary.
  - b. Radiotelefony nasobne – 1 szt. na każdy samochód ratowniczo – gaśniczy.
4. Poprawić skuteczność alarmowania poprzez zainstalowanie systemu selektywnego w jednostkach dyspozycyjnych tj.: OSP Przyłek i OSP Ignaców.
4. Dbać o poprawę warunków lokalowych poszczególnych OSP.
5. Ustalić plan potrzeb szkoleniowych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przyłek na rok 2012 – 2013.

6. Uzupelnić do końca 2012 roku minimalne potrzeby szkoleniowe dla jednostek KSRG:  
( brak uzupelnienia min. potrzeb powoduje ograniczenie dotacji na KSRG )
  - a. **OSP Mszadla Nowa:** 1 osoba szkolenie dowódców, 1 osoba szkolenie naczelników OSP, 4 osoby szkolenie LPR.
  - b. **OSP Grabów:** nad Wisłą: 1 osoba szkolenie dowódców, 1 osoba szkolenie naczelników OSP, 2 osoby szkolenie kierowców – konserwatorów, 4 osoby szkolenie LPR.
7. Prowadzić ćwiczenia ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej .
8. Sprawować ciągły nadzór nad stanem technicznym hydrantów.
9. Promować zawody sportowe oraz Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.

OPRACOWAŁ

kpt. Figurski Krzysztof

ZATWIERDZAM

Z-ca KOMENDANTA POWIATOWEGO  
Państwowej Straży Pożarnej

*bryg. mgr inż. Krzysztof Żyliński*